0Mtp1050 Scopelitico Van 12 A9 Vass4R06s451-455 Collection Vassal-Montpellier Scopelitico 12 A9

dented interded and industrial



Désignation: Acquellico

Clos Planche de Coté A Nº 5

Vigueur:

Charge:

Date de mâturité: 24.4-76

A 1_0

A 2_4

A 5 0

A 4 0

A 5 0

A 4 0

A 5 0

Désignation: Scofelitico
Clos Planche 12 Côté A Nº 9

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 17.9-57

Pa.D +5

2-0

3-mont
4-5

5-mont

M. le 28.8 19:8 Fazo +2

Désignation:

Clos Planche / Coté A No 9

Vigueur :/

Charge :

s. X
/22
/6oils-X
46

Désignation: Seofe litres
Clos Planche 12 Côté A Nº 9
Vigueur: 1

Date de mâturité : [le .42-9.59]
Charge : [2 . +5]

5. × 2.1 × Désignation : Seofelifico

Cles Planche 12 Coté A Nº 9

Vigueur : 2

Date de mâturite 93.8.60

Charge : S. F. P. +3

2.6

3.65

4.65

Année -	1956			copilit	pélitico le							ě
	Nombre total	19.	22	24.	D A .	50°		. !		. !	0	1 1
2	.海.4	6 .	.0.	ø.	١.	3.	!	. !		. !	•	. !
<i>A</i> 4	. 6.	<i>Q</i> .	.0.	0	ο.	2.	! .			. !		. 1
P]	T		30_	3-56	2	1	• 1	•	. !		

Année N°	1957			opelih	0			Côté .	1249	
	! !Nombre ! total	1 1 14.3	16-3	ļ.	D A !	T !	E S	!	!	1
2 3	! .l.	1 ,2	3.	1	: ! ! !			1		
4	.6.		1.		1					
	1	1112	b	G 16-3	,-57			1	t	1

Année 1958, Scopelitico

Nº Planche Côté 12.89

Nombre	D A T E S			
total	26.3	31.3		
1 2	4.	1.	3.	1.
1 3	3	3.	3.	
1 4	5.	0.	1.	
1 5	1.	1.		
1 6	1.	1.		
1 7	1.	1.		
1 8	1.	1.		
1 9	1.	1.		
1 9	1.	1.		
1 9	1.	1.		
1 9	1.	1.		
1 9	1.	1.		
1 9	1.	1.		
1 9	1.	1.		
1 9	1.	1.		
1 9	1.	1.		
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9	1.			
1 9				

Nombre	D A T E S								
Total	14.3	11913 !							
1	1	1 1							
1 4	1 2	1 3 41							
I I	1	1 1							
: 8	10	16							
1	1	1 1	0 e 15 3-60 a						
	1	1 1 0							

DESIGNATION: Scopelatico ni EMPLACEMENT: VIII 12 892-1

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées O- en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 6 cotonneuses 9.
- 44 blanches fauves ou rousses 1 carminées 2 36
 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages
 bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 80

Désignation: Scopelitico ni Emplacement: VIII 12 83 A-1

(E) JEUMES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement ()- sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 6

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 80

F

Nº ordre

Désignation: Scopelitico

VASSAL Planche 12 côté A Nº 9 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré ① à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies ⑧ vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte (1) jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. vouge clair à la lose
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Twel 21-6-54 Nº ordre Disignation VASSAL planche 12 obto A Nº 9 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Retite 1 - moyemme (2) - grance 3 -- Face supérieure: Airbe et nervures: glabre - séteux o velouté e - aranéeux ? - duveteux - covenneux - Face inférieures nervures: clabre 4 - séteux 6 - volouté é aranéoux 7 - dure eu de - cotonneux 9 . arandeux ? - davetour 6 - cotonneux) . - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5 . - Lobez : plan - en gouttière ? - involuté 3 - revoluté 4 - teurmonté 5 : - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 0 - gaufrée 5 - plissée au point pitiolaire 6. - Vervures: face supérioure: verte ()- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge . - ontièrement rouge 4. face inférieure: varte O- particllement rouge 3 entièrement nouse 4 - Uculaur: vert jauns (1) vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé - autre 5 . PETIOLD - long ! - moyen 2 - court (3) . - glabre 4 - sétern 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 3 - totalement 9 -- arandeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 total ement 8. - coloró 1 - partiellement coloré (2) - autre 3 - angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) . - sngle pétrole/mansaus inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - oupérieur à 90° (8) -

BRank 16

No ordre

Désignation Scopelitico -

VASSAL planche 12côté & Nº 9 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan i en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1. - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen(2)- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 23-7-57

```
Désignation J-copelitico.
             planche 12 côté A Nº 9 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9,
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)
                                    BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
    de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur blanc - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde () - ellipsoïde (2) - ovoïde 3
            troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
    - A jus incolore(1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5)
 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.
                                                    tinet 1 50E77 1868
```

No d'ordre

12 A 9. Scofehrico



Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée 3. : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .5.. . cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), bei-ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis 3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large 2. : saillant (1), effecé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-



•
No d'ordre: Désignation: (Scorelitico
Origine:
Emplacement: Vas. 12. A. 9 Vign
8 - Angle des nervures
9 - L ₁ /L · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 -
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3-
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)
16 - Dents : forme
17 - Dents : Méd. /B
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9)
21 - Angle L ₃ L' ₃ :
22 - Largeur S.P.:
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : (4)- 5
Médiane/Base : $6-7-8$